

BẢNG GIÁ VÀ HÌNH ẢNH LIFESMART

STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	MÔ TẢ THIẾT BỊ	GIÁ NIÊM YẾT CHƯA VAT	GIÁ CHIẾT KHẤU Đại Lý	GHI CHÚ
I. BỘ TRUNG TÂM - MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC						
1	LS082WH		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM SMART STATION LS082WH - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phân ảnh tình trạng thiết bị thông minh theo thời gian thực - Điều khiển từ xa các thiết bị thông minh khác nhau - Kích hoạt nhiều liên kết thông minh - Trình tạo AI để xử lý tự động - Cloud amazone - Mã hóa và bảo mật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của bạn - Hoạt động với các trợ lý giọng nói phổ biến nhất (Trợ lý Google, Amazon Alexa, Siri, v.v.) - Tương thích với apple homkit - Network: LAN(10/100/1000 BASE-T via RJ45 port) - Bảo mật cấp ngân hàng - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Kết nối camera quan sát , âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	2,815,000	1,548,250	1. Kết nối tới 500 thiết bị thông minh. 2. Điều khiển từ xa nhiều thiết bị thông minh. 3. Thiết lập nhiều liên kết thông minh. 4. Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông minh. 5. Tương thích với Alexa, Google Home và HomeKit.
2	LS205WH		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM DEFED LS205WH - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Chạy 2 băng tần kết nối wifi 2.4GHz+5GHz Dual-band Wi-Fi , COSS+Zigbee+4G EU - Chức năng bảo vệ chống trộm - Cloud amazone - Pin dự phòng 18h - Bảo mật cấp ngân hàng - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Kết nối camera quan sát , âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	7,000,000	3,850,000	
3	LS148		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE LS148 - MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC TẤT CẢ THIẾT BỊ SMART HOME TRONG NHÀ - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 300m trong môi trường mở - Kích thước màn hình: 10,25 inch - Màn hình IPS Chống vân tay - Cloud amazone - Độ phân giải màn hình: 1920 * 720 - Giao diện: RJ45, HDMI, USB, AUX IN - 4 nút ngữ cảnh vật lý - Network: 2.4GHz/ Ethernet - Ram 2G - Bảo mật cấp ngân hàng - Kết nối chuông cửa có hình, xem trực tiếp camera quan sát trên màn hình	29,580,000	16,269,000	
4	LS227		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE 7 PRO LS227 -MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC TẤT CẢ THIẾT BỊ SMART HOME TRONG NHÀ - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 300m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng độ nét cao 7 inch - Cloud amazone - Màn hình IPS Chống vân tay - Độ phân giải màn hình: 1024 * 600 - 4 nút ngữ cảnh vật lý - Nguồn cung cấp PoE - Network: 2.4GHz, LAN port, Zigbee, Coss - Ram 2G - Bảo mật cấp ngân hàng - Kết nối chuông cửa có hình, xem trực tiếp camera quan sát trên màn hình	12,950,000	7,122,500	
5			Nature 7 Desktop Base	2,300,000	1,265,000	
6	Nature x Pro		Hoạt động như một cửa ngõ - Hỗ trợ nhiều giao thức bao gồm CoSS, Zigbee, Wi-Fi - Hỗ trợ cấp nguồn Type-C - Màn hình ním OLED độ phân giải 1,39 inch 454 * 454 - hiệu ứng ánh sáng ảo góc 16 triệu màu - Chỉ báo môi trường chuyên nghiệp (Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến độ ẩm, Cảm biến CO2, Cảm biến PM2.5) - Để kim loại và thiết kế góc năng 43 ° - Loa tích hợp - Có thể nhận 4 nút vật lý do phần mềm xác định lên đến 50 triệu lần - Trải nghiệm gõ giống như máy đánh chữ - Trình tạo AI để xử lý tự động - Cloud amazone - Kết nối camera quan sát , âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	12,840,000	7,062,000	
7	Nautre x		Hoạt động như một cửa ngõ - Hỗ trợ nhiều giao thức bao gồm CoSS, Zigbee, Wi-Fi - Hỗ trợ cấp nguồn Type-C - Màn hình ním OLED độ phân giải 1,39 inch 454 * 454 - hiệu ứng ánh sáng ảo góc 16 triệu màu - Cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm - Để kim loại và thiết kế góc năng 43 ° - Loa tích hợp - Có thể nhận 4 nút vật lý do phần mềm xác định lên đến 50 triệu lần - Trải nghiệm gõ giống như máy đánh chữ - Trình tạo AI để xử lý tự động - Cloud amazone - Kết nối camera quan sát , âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	10,430,000	5,736,500	
8	LS218-WH1		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE MINI L LS218-WH1 - Màn hình tương tác các thiết bị smart home trong nhà - Màn hình 4 inch - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay - Wi-Fi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz - Công suất cực thấp - Bảo mật cấp ngân hàng - 1 Line điện công tắc trực tiếp - Kết nối camera quan sát , âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	6,850,000	3,767,500	

9	LS218-WH2		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE MINI L LS218-WH2 - Màn hình tương tác các thiết bị smart home trong nhà - Màn hình 4 inch - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay - Wi-Fi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz - Công suất cực thấp - Bảo mật cấp ngân hàng - 2 Line điện công tác trực tiếp - Kết nối camera quan sát, âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	7,100,000	3,905,000	
10	LS218-WH3		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE MINI L LS218-WH3 - Màn hình tương tác các thiết bị smart home trong nhà - Màn hình 4 inch - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay - Wi-Fi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz - Công suất cực thấp - Bảo mật cấp ngân hàng - 3Line điện công tác trực tiếp - Kết nối camera quan sát, âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	7,300,000	4,015,000	
11	LS268-GR1		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE MINI PRO LS268-WH1 - Màn hình tương tác các thiết bị smart home trong nhà - Màn hình 4 inch - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay - Wi-Fi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz - Công suất cực thấp - Bảo mật cấp ngân hàng - 1 Line điện công tác trực tiếp - Kết nối camera quan sát, âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	5,000,000	2,750,000	
12	LS268-GR2		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE MINI PRO LS268-WH2 - Màn hình tương tác các thiết bị smart home trong nhà - Màn hình 4 inch - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay - Wi-Fi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz - Công suất cực thấp - Bảo mật cấp ngân hàng - 2 Line điện công tác trực tiếp - Kết nối camera quan sát, âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	5,100,000	2,805,000	
13	LS268-GR3		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE MINI PRO LS268-WH3 - Màn hình tương tác các thiết bị smart home trong nhà - Màn hình 4 inch - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay - Wi-Fi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz - Công suất cực thấp - Bảo mật cấp ngân hàng - 3 Line điện công tác trực tiếp - Kết nối camera quan sát, âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm	5,200,000	2,860,000	
14	LS268-GP1		BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE MINI PRO LS268-GP1 - Màn hình tương tác các thiết bị smart home trong nhà - Màn hình 4 inch - Kết nối tới 500 thiết bị thông minh - Phủ sóng: 800m trong môi trường mở - Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay - Wi-Fi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz - Công suất cực thấp - Bảo mật cấp ngân hàng - Kết nối camera quan sát, âm thanh đa vùng, bảo động chống trộm- Nguồn POE	Dự án		
II. CÔNG TÁC THÔNG MINH						
1	LS240-WH1		CÔNG TÁC NHÃN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEN PRO LS240-WH1 - Công tắc 1 nút màu trắng - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chất liệu Nhựa ABS cách điện	1,850,000		
2	LS240-WH2		CÔNG TÁC NHÃN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEN PRO LS240-WH2 - Công tắc 2 nút màu trắng - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chất liệu Nhựa ABS cách điện	2,000,000		
3	LS240-WH3		CÔNG TÁC NHÃN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEN PRO LS240-WH3 - Công tắc 3 nút màu trắng - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chất liệu Nhựa ABS cách điện	2,150,000		
4	LS240-GR1		CÔNG TÁC NHÃN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO LS240-GR1 - Công tắc 1 nút màu xám - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chất liệu Nhựa ABS cách điện	1,850,000		

5	LS240-GR2		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO LS240-GR2 - Công tắc 2 nút màu xám - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chất liệu Nhựa ABS cách điện	2,000,000		
6	LS240-GR3		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO LS240-GR3 - Công tắc 3 nút màu xám - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chất liệu Nhựa ABS cách điện	2,150,000		
7	LS240-LW1		CÔNG TÁC THÔNG MINH BLEN PRO LS240-WH1 - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Bảng điều khiển ánh sáng 16 triệu màu có thể tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chỉ cần dây nóng, không cần dây nguội, sử dụng thay thế công tắc truyền thống sử dụng công tắc không có dây nguội.	1,850,000		
8	LS240-LW2		CÔNG TÁC THÔNG MINH BLEN PRO LS240-WH2 - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Bảng điều khiển ánh sáng 16 triệu màu có thể tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chỉ cần dây nóng, không cần dây nguội, sử dụng thay thế công tắc truyền thống sử dụng công tắc không có dây nguội.	2,000,000		
9	LS240-LW3		CÔNG TÁC THÔNG MINH BLEN PRO LS240-WH3 - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Bảng điều khiển ánh sáng 16 triệu màu có thể tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chỉ cần dây nóng, không cần dây nguội, sử dụng thay thế công tắc truyền thống sử dụng công tắc không có dây nguội.	2,150,000		
10	LS240-L.G1		CÔNG TÁC THÔNG MINH BLEND PRO LS240-GR1 - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Bảng điều khiển ánh sáng 16 triệu màu có thể tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chỉ cần dây nóng, không cần dây nguội, sử dụng thay thế công tắc truyền thống sử dụng công tắc không có dây nguội.	1,850,000		
11	LS240-L.G2		CÔNG TÁC THÔNG MINH BLEND PRO LS240-GR2 - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Bảng điều khiển ánh sáng 16 triệu màu có thể tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chỉ cần dây nóng, không cần dây nguội, sử dụng thay thế công tắc truyền thống sử dụng công tắc không có dây nguội.	2,000,000		
12	LS240-L.G3		CÔNG TÁC THÔNG MINH BLEND PRO LS240-GR3 - Thiết kế đơn giản hiện đại - Điều khiển kép, nhiều điều khiển - Bảng điều khiển ánh sáng 16 triệu màu có thể tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Chỉ cần dây nóng, không cần dây nguội, sử dụng thay thế công tắc truyền thống sử dụng công tắc không có dây nguội.	2,150,000		
13	LS240-MG1		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG1 (Màu xám) - Công tắc 1 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
14	LS240-MG2		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG2 (Màu xám) - Công tắc 2 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
15	LS240-MG3		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG3 (Màu xám) - Công tắc 3 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
16	LS240-MA1		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG1 (Màu than chì) - Công tắc 1 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
17	LS240-MA2		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG2 (Màu than chì) - Công tắc 2 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
18	LS240-MA3		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG3 (Màu than chì) - Công tắc 3 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		

19	LS240-MD1		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG1 (Màu vàng) - Công tắc 1 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
20	LS240-MD2		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG2 (Màu vàng) - Công tắc 2 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
21	LS240-MD3		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG3 (Màu vàng) - Công tắc 3 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
22	LS240-MR1		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG1 (Màu đỏ) - Công tắc 1 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
23	LS240-MR2		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG2 (Màu đỏ) - Công tắc 2 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
24	LS240-MR3		CÔNG TÁC NHẤN NHÀ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH BLEND PRO META LS240-MG3 (Màu đỏ) - Công tắc 3 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Vật liệu kim loại với công nghệ xử lý oxy hóa tốt - Đèn hiển thị led 16 triệu màu - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Microswitch làm cho nhấn nút cảm thấy thoải mái hơn	Dự án		
25	LS220-WW1		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WW1 - Công tắc 1 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	1,850,000		
26	LS220-WW2		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WW2 - Công tắc 2 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,000,000		1. Thay thế công tắc truyền thống thành thông minh, chỉ một chạm bật/tắt tất cả thiết bị trong nhà (đèn, tivi, máy lạnh, quạt điện...) 2. Tương thích Apple HomeKit, Google Assistant và Alexa 3. Phím cảm ứng rung phản hồi, đèn báo hiển thị trạng thái 16 triệu màu, kính cường lực chống trầy xước. 4. Kết nối bộ trung tâm LifeSmart để tạo các chức năng, ngữ cảnh thông minh . 5. Tạo cảnh, hẹn giờ bật/tắt và kết nối hoạt động với các thiết bị thông minh khác
27	LS220-WW3		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WW3 - Công tắc 3 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,150,000		
28	LS220-WH1		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WH1 - Công tắc 1 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	1,850,000		
29	LS220-WH2		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WH2 - Công tắc 2 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,000,000		1. Thay thế công tắc truyền thống thành thông minh, chỉ một chạm bật/tắt tất cả thiết bị trong nhà (đèn, tivi, máy lạnh, quạt điện...) 2. Tương thích Apple HomeKit, Google Assistant và Alexa 3. Phím cảm ứng rung phản hồi, đèn báo hiển thị trạng thái 16 triệu màu, kính cường lực chống trầy xước. 4. Kết nối bộ trung tâm LifeSmart để tạo các chức năng, ngữ cảnh thông minh . 5. Tạo cảnh, hẹn giờ bật/tắt và kết nối hoạt động với các thiết bị thông minh khác
30	LS220-WH3		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WH3 - Công tắc 3 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,150,000		

31	LS220-GR1		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WH1 - Công tắc 1 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	Dự án		
32	LS220-GR2		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WH2 - Công tắc 2 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	Dự án		
33	LS220-GR3		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH NATURE LS220-WH3 - Công tắc 3 nút - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	Dự án		
34	LS220-GRH		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH CÔNG SUẤT CAO NATURE-LS220-GRH - Công tắc 1 nút (Lin, Lout, Nín, Nout, Earth;) - Thiết kế đơn giản hiện đại - Áp dụng công nghệ Touch Pro và mang lại trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao - Chống mài mòn và dễ lau chùi với bề mặt kính cường lực - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở - Công suất : AC 100-240V~ 20A - Thích hợp gắn cho máy nước nóng , hoặc các loại thiết bị điện có công suất cao.			COMING SOON
35	LS123WH		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH SMART LIGHT LS123WH - Công tắc 1 nút - Thiết kế hiện đại như ngọc bích - Điều khiển kép, đa điều khiển - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Tương tác rung - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	1,850,000		
36	LS124WH		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH SMART LIGHT LS124WH - Công tắc 2 nút - Thiết kế hiện đại như ngọc bích - Điều khiển kép, đa điều khiển - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Tương tác rung - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,000,000		1. Thay thế công tắc truyền thống thành thông minh, chỉ một chạm bật/tắt cả thiết bị trong nhà (đèn, tivi, máy lạnh, quạt điện...) 2. Tương thích Apple HomeKit, Google Assistant và Alexa 3. Phím cảm ứng rung phản hồi, đèn báo hiển thị trạng thái 16 triệu màu, kính cường lực chống trầy xước. 4. Kết nối bộ trung tâm LifeSmart để tạo các chức năng, ngữ cảnh thông minh . 5. Tạo cảnh, hẹn giờ bật/tắt và kết nối hoạt động với các thiết bị thông minh khác
37	LS125WH		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH SMART LIGHT LS125WH - Công tắc 3 nút - Thiết kế hiện đại như ngọc bích - Điều khiển kép, đa điều khiển - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Tương tác rung - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,150,000		
38	LS123BL		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH SMART LIGHT LS123BL - Công tắc 1 nút - Thiết kế hiện đại như ngọc bích - Điều khiển kép, đa điều khiển - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Tương tác rung - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	1,850,000		
39	LS124BL		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH SMART LIGHT LS124BL - Công tắc 2 nút - Thiết kế hiện đại như ngọc bích - Điều khiển kép, đa điều khiển - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Tương tác rung - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,000,000		1. Thay thế công tắc truyền thống thành thông minh, chỉ một chạm bật/tắt cả thiết bị trong nhà (đèn, tivi, máy lạnh, quạt điện...) 2. Tương thích Apple HomeKit, Google Assistant và Alexa 3. Phím cảm ứng rung phản hồi, đèn báo hiển thị trạng thái 16 triệu màu, kính cường lực chống trầy xước. 4. Kết nối bộ trung tâm LifeSmart để tạo các chức năng, ngữ cảnh thông minh . 5. Tạo cảnh, hẹn giờ bật/tắt và kết nối hoạt động với các thiết bị thông minh khác
40	LS125BL		CÔNG TÁC CẢM ỨNG THÔNG MINH SMART LIGHT LS125BL - Công tắc 3 nút - Thiết kế hiện đại như ngọc bích - Điều khiển kép, đa điều khiển - Thiết kế biểu tượng icon tùy theo nhu cầu của bạn, có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn - Tương tác rung - Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh - Khoảng cách không dây: 200m môi trường mở	2,150,000		

41	LS185WH		CÔNG TÁC CƠ NHÂN NHÀ THÔNG MINH STARRY LS185WH - KHÔNG CẦN DÂY NGUYỆT - Công tắc 1 nút - Thiết kế hiện đại - Không cần dây nguội để dàng cho việc thay thế công tắc truyền thống - Nguồn cấp: Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505) Pin độc lập thời gian sử dụng lên đến 5 năm - Khoảng cách không dây: 200m (không vật cản) - Chất liệu: Nhựa - Không nhấp nháy, an toàn và hiệu quả - Điều khiển kép, đa điều khiển	1,850,000		
42	LS186WH		CÔNG TÁC CƠ NHÂN NHÀ THÔNG MINH STARRY LS186WH - KHÔNG CẦN DÂY NGUYỆT - Công tắc 2 nút - Thiết kế hiện đại - Không cần dây nguội để dàng cho việc thay thế công tắc truyền thống - Nguồn cấp: Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505) Pin độc lập thời gian sử dụng lên đến 5 năm - Khoảng cách không dây: 200m (không vật cản) - Chất liệu: Nhựa - Không nhấp nháy, an toàn và hiệu quả - Điều khiển kép, đa điều khiển	2,000,000		1. Cấp nguồn trực tiếp không sử dụng dây N (người) 2. Loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhấp nháy đèn đối với công tắc thông minh cấp nguồn không dây N. 3. Thay thế công tắc truyền thống thành thông minh, chỉ một chạm bật/tắt tất cả thiết bị trong nhà (đèn, tivi, máy lạnh, quạt điện...) 4. Tương thích Apple HomeKit, Google Assistant và Alexa 6. Phím nhấn cơ phản hồi. 6. Kết nối bộ trung tâm LifeSmart để tạo các chức năng, ngữ cảnh thông minh . 7. Tạo cảnh, hẹn giờ bật/tắt và kết nối hoạt động với các thiết bị thông minh khác.
43	LS187WH		CÔNG TÁC CƠ NHÂN NHÀ THÔNG MINH STARRY LS187WH - KHÔNG CẦN DÂY NGUYỆT - Công tắc 3 nút - Thiết kế hiện đại - Không cần dây nguội để dàng cho việc thay thế công tắc truyền thống - Nguồn cấp: Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505) Pin độc lập thời gian sử dụng lên đến 5 năm - Khoảng cách không dây: 200m (không vật cản) - Chất liệu: Nhựa - Không nhấp nháy, an toàn và hiệu quả - Điều khiển kép, đa điều khiển	2,150,000		
44	LS211-WH1		CÔNG TÁC CƠ NHÂN NHÀ THÔNG MINH POLAR LS211-WH1 - KHÔNG CẦN DÂY NGUYỆT - Công tắc 1 nút - Thiết kế hiện đại - Không cần dây nguội để dàng cho việc thay thế công tắc truyền thống - Nguồn cấp: Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505) Pin độc lập thời gian sử dụng lên đến 5 năm - Khoảng cách không dây: 200m (không vật cản) - Chất liệu: Nhựa - Không nhấp nháy, an toàn và hiệu quả - Điều khiển kép, đa điều khiển	1,850,000		
45	LS211-WH2		CÔNG TÁC CƠ NHÂN NHÀ THÔNG MINH POLAR LS211-WH2 - KHÔNG CẦN DÂY NGUYỆT - Công tắc 2 nút - Thiết kế hiện đại - Không cần dây nguội để dàng cho việc thay thế công tắc truyền thống - Nguồn cấp: Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505) Pin độc lập thời gian sử dụng lên đến 5 năm - Khoảng cách không dây: 200m (không vật cản) - Chất liệu: Nhựa - Không nhấp nháy, an toàn và hiệu quả - Điều khiển kép, đa điều khiển	2,000,000		1. Cấp nguồn trực tiếp không sử dụng dây N (người) 2. Loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhấp nháy đèn đối với công tắc thông minh cấp nguồn không dây N. 3. Thay thế công tắc truyền thống thành thông minh, chỉ một chạm bật/tắt tất cả thiết bị trong nhà (đèn, tivi, máy lạnh, quạt điện...) 4. Tương thích Apple HomeKit, Google Assistant và Alexa 6. Phím nhấn cơ phản hồi. 6. Kết nối bộ trung tâm LifeSmart để tạo các chức năng, ngữ cảnh thông minh . 7. Tạo cảnh, hẹn giờ bật/tắt và kết nối hoạt động với các thiết bị thông minh khác.
46	LS211-WH3		CÔNG TÁC CƠ NHÂN NHÀ THÔNG MINH POLAR LS211-WH3 - KHÔNG CẦN DÂY NGUYỆT - Công tắc 3 nút - Thiết kế hiện đại - Không cần dây nguội để dàng cho việc thay thế công tắc truyền thống - Nguồn cấp: Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505) Pin độc lập thời gian sử dụng lên đến 5 năm - Khoảng cách không dây: 200m (không vật cản) - Chất liệu: Nhựa - Không nhấp nháy, an toàn và hiệu quả - Điều khiển kép, đa điều khiển	2,150,000		
47	LS174		CÔNG TÁC THÔNG MINH DIMMER & CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG LS174 - Thiết kế núm vặn để dàng điều chỉnh ánh sáng của đèn, có thể nhấn nút để điều khiển đèn. - Tích hợp cảm biến chuyển động và kích hoạt bật/tắt đèn - Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) - Chất liệu: Nhựa - Tích hợp cảm biến ánh sáng, điều chỉnh ánh sáng của đèn hoặc bật/tắt đèn	2,580,000		
48	LS223BL		CÔNG TÁC THÔNG MINH DIMMER & LS223BL - Thiết kế núm vặn để dàng điều chỉnh ánh sáng của đèn, có thể nhấn nút để điều khiển đèn. - Khoảng cách không dây: 200m (không vật cản) - Chất liệu: Kính kết hợp với nhôm và nhựa ABS	2,500,000		
49	LS176		Modul công tắc thông minh 1 nút dùng để nâng cấp công tắc tuyến trở trở thành công tắc thông minh Khoảng cách truyền dẫn: Lên đến 100 mét (trường mở) Giao thức không dây: CoSS Điện áp: 100V~240V xoay chiều, 50/60Hz Tiêu thụ: 0.3W Nhiệt độ làm việc: -5°C ~ +45°C Độ ẩm tương đối: 5 ~ 90% Kích thước: 42 x 32 x 16mm Trọng lượng: 20g	1,500,000		
50	LS177		Modul công tắc thông minh 2 nút dùng để nâng cấp công tắc tuyến trở trở thành công tắc thông minh Khoảng cách truyền dẫn: Lên đến 100 mét (trường mở) Giao thức không dây: CoSS Điện áp: 100V~240V xoay chiều, 50/60Hz Tiêu thụ: 0.3W Nhiệt độ làm việc: -5°C ~ +45°C Độ ẩm tương đối: 5 ~ 90% Kích thước: 42 x 32 x 16mm Trọng lượng: 20g	1,600,000		
51	LS193		Modul công tắc thông minh 3 nút dùng để nâng cấp công tắc tuyến trở trở thành công tắc thông minh Khoảng cách truyền dẫn: Lên đến 100 mét (trường mở) Giao thức không dây: CoSS Điện áp: 100V~240V xoay chiều, 50/60Hz Tiêu thụ: 0.3W Nhiệt độ làm việc: -5°C ~ +45°C Độ ẩm tương đối: 5 ~ 90% Kích thước: 42 x 32 x 16mm Trọng lượng: 20g	1,700,000		

52	LS930-WH2		KHUNG GHEP BỘ LIÊN 2 LS930-WH2 - Phụ kiện dùng để ghép liên 2 bộ thiết bị dùng cho công tắc hoặc ổ cắm. - Khung viền dễ dàng trong việc lắp đặt, bảo trì, tính thẩm mỹ cao. - Chất liệu: Kim loại - Màu trắng	600,000		
53	LS930-WH3		KHUNG GHEP BỘ LIÊN 3 LS930-WH3 - Phụ kiện dùng để ghép liên 3 bộ thiết bị dùng cho công tắc hoặc ổ cắm. - Khung viền dễ dàng trong việc lắp đặt, bảo trì, tính thẩm mỹ cao. - Chất liệu: Kim loại - Màu trắng	850,000		
54	LS930-GR2		KHUNG GHEP BỘ LIÊN 2 LS930-GR2 - Phụ kiện dùng để ghép liên 2 bộ thiết bị dùng cho công tắc hoặc ổ cắm. - Khung viền dễ dàng trong việc lắp đặt, bảo trì, tính thẩm mỹ cao. - Chất liệu: Kim loại - Màu Đen	600,000		
55	LS930-GR3		KHUNG GHEP BỘ LIÊN 3 LS930-GR3 - Phụ kiện dùng để ghép liên 3 bộ thiết bị dùng cho công tắc hoặc ổ cắm. - Khung viền dễ dàng trong việc lắp đặt, bảo trì, tính thẩm mỹ cao. - Chất liệu: Kim loại - Màu Đen	850,000		
III. ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH						
1	LS159		PHÍCH CẮM THÔNG MINH LS159 Phích cắm tiêu chuẩn EU&FR, biến thiết bị điện tử truyền thống thành thiết bị thông minh. - Giám sát tiêu thụ năng lượng - Lệnh lịch làm việc - Vô an toàn bằng vật liệu chống cháy - Khoảng cách không dây: Với giao thức sóng Coss lên đến 200m. - Màu trắng ngà.	1,110,000		
2	HPPA21SZ		PHÍCH CẮM THÔNG MINH HPPA21SZ Phích cắm tiêu chuẩn EU&FR, biến thiết bị điện tử truyền thống thành thiết bị thông minh Điều khiển các thiết bị điện và ghi lại mức tiêu thụ năng lượng của chúng - hiển thị mức sử dụng năng lượng trên màn hình - Giám sát tiêu thụ năng lượng - Lệnh lịch làm việc - Vô an toàn bằng vật liệu chống cháy - Khoảng cách không dây: Với giao thức sóng Zigge 3.0 lên đến 50m - Màu trắng ngà.	890,000		
3	LS075		Ổ CẮM THÔNG MINH LS075 Biến thiết bị điện tử truyền thống thành thiết bị thông minh. - Giám sát tiêu thụ năng lượng - Lệnh lịch làm việc - Vô an toàn bằng vật liệu chống cháy - Khoảng cách không dây: Với giao thức sóng Coss lên đến 200m. - Màu trắng ngà.	1,160,000		
4	LS143		ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH LS143 - Bộ điều khiển chung LifeSmart có thể được sử dụng cho nhiều tác vụ: - Dễ dàng tích hợp các thiết bị của bên thứ ba vào hệ thống LifeSmart của bạn, dễ dàng kiểm soát và điều khiển các thiết bị bằng ứng dụng điện thoại thông minh, giọng nói, trên màn hình điều khiển trung tâm... - Cho phép bạn biến công tắc, rèm cửa, cửa ga ra, động cơ DC, cảm biến và báo động thành thiết bị thông minh - Đặt hẹn giờ bật và tắt - Tạo cảnh và kích hoạt bằng các thiết bị khác để tự động hóa hoạt động - Dải tín hiệu (Trường mờ): 100m	1,860,000		1. Bộ điều khiển chung LifeSmart có thể được sử dụng cho nhiều tác vụ 2. Dễ dàng tích hợp các thiết bị của bên thứ ba vào hệ thống LifeSmart của bạn. Kiểm soát từ điện thoại di động của bạn hoặc bằng giọng nói của bạn 3. Cho phép bạn biến công tắc, rèm cửa, cửa ga ra, động cơ DC, cảm biến và báo động thành thiết bị thông minh 4. Đặt hẹn giờ bật và tắt 5. Tạo cảnh và kích hoạt bằng các thiết bị khác để tự động hóa hoạt động
5	LS080HV		RS485 Converter LifeSmart LS080HV - RS485 Converter là thiết bị chuyển đổi tín hiệu RS485 sang tín hiệu CoSS. - Hỗ trợ giao tiếp giao thức LS080HV. - Dễ dàng tích hợp với các thiết bị của bên thứ 3. - Nhiều chức năng giám sát sử dụng năng lượng và điều khiển HAVC truyền thống. - Tương thích với Google Assitant, Amazon Alexa.	2,300,000		
6	LS136		ĐIỀU KHIỂN VẠN NĂNG SPOT LS136 - Bộ điều khiển từ xa cho tất cả các thiết bị sử dụng sóng IR như TV, máy điều hòa không khí, quạt, và bất kỳ món đồ gia dụng nào được điều khiển bằng IR. - 16 triệu màu để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau - Phạm vi kết nối và điều khiển với các thiết bị sử dụng sóng IR: Góc quét 360° , khoảng cách 5-10m - Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ) sử dụng giao thức Coss 100m (tín hiệu kết nối về điều khiển trung tâm) - ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC TẤT CẢ THIẾT BỊ SỬ DỤNG REMOTE	1,625,000		
7	LS251WH		ĐIỀU KHIỂN VẠN NĂNG SPOT MINI LS251WH - Bộ điều khiển từ xa cho tất cả các thiết bị sử dụng sóng IR như TV, máy điều hòa không khí, quạt, và bất kỳ món đồ gia dụng nào được điều khiển bằng IR. - Phạm vi kết nối và điều khiển với các thiết bị sử dụng sóng IR: Ngang 360°, Dọc 180°, khoảng cách 5-12m - Khoảng cách tín hiệu (Trường mờ) sử dụng giao thức Coss 200m (tín hiệu kết nối về điều khiển trung tâm) - ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC TẤT CẢ THIẾT BỊ SỬ DỤNG REMOTE	1,150,000		
8	LS175		ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM SMART GETWAY Kết nối điều hòa trung tâm VRV với hệ thống LifeSmart bằng bộ điều khiển. - Điều chỉnh nhiệt độ thông minh - Phản hồi nhiệt độ 2 chiều. - Chế độ: Làm mát/sưởi ấm/thông gió/hút ẩm trong phạm vi 19-30°C - Phù hợp với các tòa nhà, công trình có quy mô lớn nhiều người tập trung. - Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ - Lệnh lịch làm việc - Dải tín hiệu (Trường mờ) 100m - Tích hợp được với DAIKIN, HITACHI, GREE, Mitsubishi, Panasonic.....	Dự án		

9	LS212		BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH MÁY LẠNH TRUNG TÂM Kết nối điều hòa trung tâm VRV, VRF với hệ thống LifeSmart bằng bộ điều khiển. - Điều chỉnh nhiệt độ thông minh, lên lịch làm việc tạo ngữ cảnh - Chế độ: Hệ thống sưởi ấm, lọc gió, điều hòa không khí, làm mát. - Bộ điều khiển phù hợp cho gia đình - Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ - Dải tín hiệu (Trường mở) 100m	Dự án		
10	LS194		MÁY CHỦ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP MINI - LifeSmart enterprise platform là nền tảng phần mềm đi kèm với 1 máy chủ phân công để quản lý hơn 50 bộ điều khiển trung tâm - Phần mềm cho phép người sử dụng quản lý các thiết bị thông minh của họ trên quy mô lớn. - Các ứng dụng điển hình như các tòa nhà văn phòng lớn, chung cư, khách sạn, khu đô thị, viên dưỡng lão... - Phần mềm có thể thiết lập các ngữ cảnh điều khiển đèn, cảm biến và nhiều thiết bị khác... - Mục đích tiết kiệm năng lượng và chi phí quản lí - vận hành - Phần mềm hiện thị biểu đồ mức tiêu thụ điện năng	Dự án		
11		Standard Enterprise Platform Monthly Payment (Data retained for 1 month)	Enterprise Platform for easy batch management of Smart Station, sub-devices, and smart spaces. Standard version service includes <50 accounts management, <50 smart centers, and <2000 sub-devices management, ready to use, free upgrade, historical data retention for 1 month, can support web or WeChat applet access, 1 open API account call 10000 times/day and remote technical assistance service.	Dự án		
12		Standard Enterprise Platform Monthly Payment (Data retained for 3 month)	Enterprise Platform for easy batch management of Smart Station, sub-devices, and smart spaces. Standard version service includes <50 accounts management, <50 smart centers, and <2000 sub-devices management, ready to use, free upgrade, historical data retention for 3 month, can support web or WeChat applet access, 1 open API account call 10000 times/day and remote technical assistance service.	Dự án		
13		Standard Enterprise Platform Monthly Payment (Data retained for 6 month)	Enterprise Platform for easy batch management of Smart Station, sub-devices, and smart spaces. Standard version service includes <50 accounts management, <50 smart centers, and <2000 sub-devices management, ready to use, free upgrade, historical data retention for 6 month, can support web or WeChat applet access, 1 open API account call 10000 times/day and remote technical assistance service.	Dự án		
14		Standard Enterprise Platform Monthly Payment (Data retained for 12 month)	Enterprise Platform for easy batch management of Smart Station, sub-devices, and smart spaces. Standard version service includes <50 accounts management, <50 smart centers, and <2000 sub-devices management, ready to use, free upgrade, historical data retention for 12 month, can support web or WeChat applet access, 1 open API account call 10000 times/day and remote technical assistance service.	Dự án		
15		Ultimate Enterprise Platform Monthly Payment (Data retained for 3 month)	Enterprise Platform for easy batch management of Smart Station, sub-devices, and smart spaces. Ultimate version service includes <1000 accounts management, <2000 smart centers, and <20000 sub-devices management, ready to use, free upgrade, historical data retention for 3 month, can support web or WeChat applet access, 100 open API account call 20000 times/day and remote technical assistance service.	Dự án		
16		Ultimate Enterprise Platform Monthly Payment (Data retained for 6 month)	Enterprise Platform for easy batch management of Smart Station, sub-devices, and smart spaces. Ultimate version service includes <1000 accounts management, <2000 smart centers, and <20000 sub-devices management, ready to use, free upgrade, historical data retention for 6 month, can support web or WeChat applet access, 100 open API account call 20000 times/day and remote technical assistance service.	Dự án		
17		Ultimate Enterprise Platform Monthly Payment (Data retained for 12 month)	Enterprise Platform for easy batch management of Smart Station, sub-devices, and smart spaces. Ultimate version service includes <1000 accounts management, <2000 smart centers, and <20000 sub-devices management, ready to use, free upgrade, historical data retention for 12 month, can support web or WeChat applet access, 100 open API account call 20000 times/day and remote technical assistance service.	Dự án		
IV. CAM BIẾN THÔNG MINH						
1	LS064WH		CAM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC - Phát hiện rò rỉ nước - Giám sát thời gian thực về an toàn ngôi nhà của bạn - Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng - Tuổi thọ pin Lên đến 3 năm - Phạm vi tín hiệu (Trường mở) 100m	1,110,000		
2	LS086WH		CAM BIẾN KHÍ GAS - Phát hiện nhiều loại khí bao gồm metan, khí tự nhiên và khí sinh học - Giám sát thời gian thực an toàn ngôi nhà của bạn - Bảo động âm thanh tích hợp - Phạm vi tín hiệu (Trường mở) 200m	1,780,000		
3	MIR-SM100		ĐẦU BẢO KHỎI QUANG ĐIỆN ĐỘC LẬP (ZIGBEE) - Cảm biến quang điện ổn định và nhạy - Chứng nhận sản phẩm: CCCF / ROHS / CE - Âm lượng báo động lớn - Tuổi thọ pin lên đến 3 năm - Phạm vi tín hiệu (Trường mở) 100m	1,745,000		
4	JT-GA102		MÁY ĐO KHÍ GIA DỤNG (ZIGBEE) - Đo nhạy cao và hoạt động ổn định - Hỗ trợ âm thanh và ánh sáng / cảnh báo mang không dây - Âm thanh tối đa có thể lên đến 70dB - Phạm vi tín hiệu (Trường mở) 100m	2,075,000		
5	MIR-HE200		CAM BIẾN SỰ HIỆN DIỆN CỦA CON NGƯỜI (ZIGBEE) - Hỗ trợ phát hiện nhiều trạng thái hoạt động, nghỉ ngơi, ngủ, và không có người ở - Liên kết cảnh thông minh - Khoảng cách phát hiện lên đến 13m - Gắn trần, đẹp hơn - Phạm vi tín hiệu (Trường mở) 100m	4,425,000		

6	PMT300-S-ZTN		MÀY DÒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG TƯỜNG (ZIGBEE) - Tích hợp cảm biến độ chính xác cao - Hiện thị dữ liệu thời gian thực trên màn hình TFT - Phát hiện chất lượng không khí 24 giờ - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 100m	7,530,000		
7	LS220-WT1		NATURE THERMOSTAT - Có ba giao diện tốc độ quạt và hai giao diện van để điều khiển và quản lý hệ thống HVAC hoặc hệ thống sưởi sàn - Điều khiển cuộn dây quạt và van điện, van bi điện hoặc van không khí ở cuối hệ thống HVAC hoặc hệ thống sưởi sàn - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 100m	3,670,000		
8	LS220-WT2		NATURE THERMOSTAT - Có ba giao diện tốc độ quạt và hai giao diện van để điều khiển và quản lý hệ thống HVAC hoặc hệ thống sưởi sàn - Điều khiển cuộn dây quạt và van điện, van bi điện hoặc van không khí ở cuối hệ thống HVAC hoặc hệ thống sưởi sàn - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 100m	3,670,000		
9	LS268-WT1		Bảng điều khiển Super panel PRO (kiểm soát nhiệt độ) là bảng điều khiển nhiệt độ hai trong một điều chỉnh nhiệt độ không khí trong lành + sưởi sàn. Sử dụng màn hình IPS 4 inch siêu rõ nét đầy màu sắc. Nó có thể điều khiển các thiết bị thông minh và kiểm soát nhiệt độ khác nhau trong nhà thông qua màn hình cảm ứng đa điểm và khởi động bằng một nút bấm. Trong các tình huống thông minh khác nhau như chế độ rời khỏi nhà, chế độ ngủ, chế độ xem phim, chế độ ăn uống, v.v., điều khiển chính xác độ đóng mở của rèm, điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu của đèn, điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa không khí thông qua giọng nói, cảm ứng, điều khiển từ xa và các phương thức tương tác khác.	Dự án		
10	LS268-GT1		Bảng điều khiển Super panel PRO (kiểm soát nhiệt độ) là bảng điều khiển nhiệt độ hai trong một điều chỉnh nhiệt độ không khí trong lành + sưởi sàn. Sử dụng màn hình IPS 4 inch siêu rõ nét đầy màu sắc. Nó có thể điều khiển các thiết bị thông minh và kiểm soát nhiệt độ khác nhau trong nhà thông qua màn hình cảm ứng đa điểm và khởi động bằng một nút bấm. Trong các tình huống thông minh khác nhau như chế độ rời khỏi nhà, chế độ ngủ, chế độ xem phim, chế độ ăn uống, v.v., điều khiển chính xác độ đóng mở của rèm, điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu của đèn, điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa không khí thông qua giọng nói, cảm ứng, điều khiển từ xa và các phương thức tương tác khác.	Dự án		
V. CẢM BIẾN CUBE						
1	LS062WH		CUBE CẢM BIẾN CHIẾN ĐỘNG LS062WH - Phát hiện góc rộng 120 ° - Cảm biến ánh sáng tích hợp để chuyển chế độ ngày / đêm - Thông báo và tìm kiếm hồ sơ qua ứng dụng - Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu. - Phạm vi phát hiện: 5m - Pin dùng chờ 1 năm. - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 200m	970,000		
2	LS085SSH		CUBE CẢM BIẾN CHIẾN ĐỘNG LS085SSH - Cảm biến kết nối với Camera LifeSmart kích hoạt tính năng chụp ảnh gửi thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. - Phát hiện góc rộng 120 ° - Cảm biến ánh sáng tích hợp để chuyển chế độ ngày / đêm - Thông báo và tìm kiếm hồ sơ qua ứng dụng - Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu. - Phạm vi phát hiện: 5m - Pin AAA bền và cho thời gian sử dụng lâu hơn. - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 200m	1,720,000		
3	LS058WH		CUBE CẢM BIẾN CỬA SỔ/CỬA CHÍNH LS058WH (SỬ DỤNG CỬA GỖ, KÍNH) - Báo động từ xa khi phát hiện mở hoặc rung - Phát hiện thời gian thực về trạng thái cửa chính / cửa sổ - Một nút để điều khiển cảnh - Pin dùng chờ 1 năm. - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 200m	920,000		
4	LS063WH		CUBE CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG LS063WH - Tích hợp nhiều cảm biến bao gồm phát hiện nhiệt độ, phát hiện độ ẩm và phát hiện ánh sáng - Hiện thị dữ liệu thời gian thực trên màn hình - Kích thước nhỏ và có thể được đặt ở bất cứ đâu - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 100m	1,110,000		
5	LS069WH		NÚT NHẤN NGŨ CẢNH CUBE LS069WH - Cảm biến ánh sáng tích hợp để chuyển chế độ ngày / đêm - Thông báo và tìm kiếm hồ sơ qua ứng dụng - Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu. - Phạm vi phát hiện: 5m - Pin dùng chờ 1 năm. - Phạm vi tín hiệu (Trường mờ) 100m	600,000		LifeSmart Cube Clicker là một nút rất hữu ích có thể được gắn ở hầu hết mọi nơi, một nút thao tác đơn giản với một cú nhấp chuột có thể kích hoạt một loạt hành động trong không gian có thiết bị Nhà thông minh. Nó giúp bạn dễ dàng truy cập vào Ngõ nhà thông minh của mình mà không cần lấy smartphone .
VI. DÒNG SẢN PHẨM DEFED						
1	LS202WH		CẢM BIẾN CỬA/ CỬA SỔ DEFED LS202WH - Phát hiện nhiệt độ và chỉ báo LED - Bảo vệ và cảnh báo xâm nhập - Tuổi thọ pin lên đến 10 năm - Khoảng cách không dây 800m (trường mờ) - có thể kết nối mở rộng bộ báo động từ có dây	1,000,000		
2	LS203WH		CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DEFED LS203WH - Bảo vệ chống gia ma - Khoảng cách phát hiện dài lên đến 12M - Tuổi thọ pin lên đến 7 năm - Khoảng cách không dây 800m (trường mờ)	1,225,000		
3	LS204WH		CỒI BẢO ĐỘNG TRONG NHÀ DEFED LS204WH - Âm thanh tối đa có thể lên đến 105dB - Tuổi thọ pin lên đến 5 năm - Bảo vệ chống gia ma - Khoảng cách không dây 800m (trường mờ)	1,490,000		
4	LS201WH		REMOTE ĐIỀU KHIỂN LS201WH - Nút từ tính để kích hoạt - Có cho hệ thống báo động và hệ thống nhà thông minh - Truyền khoảng cách không dây 800m (môi trường mờ) - Chỉ báo LED cho phản hồi trực quan LED	735,000		
VII. HỆ THỐNG RÈM THÔNG MINH						

1	BCM100D		BỘ RÈM KÉO CỬA TỰ ĐỘNG 5 MẾT 2 - Đồng cơ êm với âm thanh hoạt động dưới 40dB - Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống - Lệnh lịch làm việc - Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm - Trọn bộ bao gồm : Động cơ, thanh rèm dài 5m2 , remote điều khiển từ xa , có thể tùy biến theo ý muốn, dây coroa , phụ kiện đi kèm... KHÔNG CẦN MUA CÔNG TÁC RÈM THÔNG MINH	5,750,000		
2	BCM500DS		ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH BCM500DS - Thiết kế im lặng 30db - Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống - Lệnh lịch làm việc - Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm , sức kéo 50kg	4,200,000		
3	LS178		ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH LS178 - Biến động cơ rèm truyền thống thành động cơ thông minh. - Không cần thêm dây nguồn, điều khiển chính xác theo tỷ lệ phần trăm. - Nâng cấp động cơ của cửa ra một cách dễ dàng. - Chạy bằng pin 2 x AA	1,750,000		
4	WSERD30-T		ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN THÔNG MINH DC LIFESMART Tubular Motor WSERD30-T - Thay thế động cơ màn trập truyền thống để liên kết rèm cuốn với hệ thống nhà thông minh. - Tiếng ồn hoạt động của động cơ nhỏ hơn 28db, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn công nghiệp. - Kết nối với Smart Station cho phép điều khiển ứng dụng từ xa. - Và trạm thông minh hoạt động với điều khiển bằng giọng nói từ Apple HomeKit, Amazon Alexa và Trợ lý Google... - Trọn bộ bao gồm : Động cơ + remote điều khiển từ xa	3,915,000		
5	WSER40Q-8/19		ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN THÔNG MINH LIFESMART - Thiết kế im lặng 30db - Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống - Lệnh lịch làm việc - Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm , sức kéo 10kg - Trọn bộ bao gồm : Động cơ + remote điều khiển từ xa	3,915,000		
6	LS240-WCN		ĐIỀU KHIỂN RÈM BLEND PRO LS240-WCN - Thiết kế hiện đại đơn giản - Một chạm để điều khiển toàn bộ hệ thống rèm - Tự vận hành theo chế độ cài đặt	2,145,000		
7	LS240-GCN		ĐIỀU KHIỂN RÈM BLEND PRO LS240-GCN - Thiết kế hiện đại đơn giản - Một chạm để điều khiển toàn bộ hệ thống rèm - Tự vận hành theo chế độ cài đặt	2,145,000		
8			Đầu nối liên kết nhanh đường ray rèm góc 90°	585,000		
9			Đầu nối liên kết nhanh đường ray rèm góc 135°	585,000		
10			Điều khiển từ xa kênh dò cho liên kết rèm cho phép điều khiển 2 rèm độc lập	502,500		
11			Đường ray dẫn hướng cho Động cơ rèm thông minh	1,002,500		
12	BE301		Điều khiển từ xa IR cho Động cơ rèm thông minh	502,500		
VIII. KHÓA CỬA THÔNG MINH						
1	LS101GS		SMART DOOR LOCK (CLASSIC) - Truy cập: Vân tay / mật khẩu / NFC / chìa khóa truyền thống/ tạo mật khẩu tạm thời qua app. - Số lượng lưu trữ: Vân tay * 100/Mật khẩu * 30 / Thẻ NFC * 255 - Tích hợp ngữ cảnh thông minh (cần kết hợp với trung tâm LS082) - Power Nguồn: Pin AA x 8 Thời gian sử dụng pin: lên tới 2 năm - Cung cấp điện khẩn cấp: USB - Kết nối: CoSS / Wi-Fi / Ty lệ Phạm vi: 400m (trường mở) - Khóa tương thích: 6068 thân khóa - Vỏ bọc: Bàng kính, hợp kim kẽm - Màu sắc: Vàng bạc - Thông báo về điện thoại khi có người mở cửa - Kết hợp với các thiết bị thông minh LifeSmart để tạo ra ngôi nhà thông minh, an toàn	11,120,000		Nhiều cách để truy cập (mật khẩu, vân tay, NFC và cách sử dụng phím truyền thống) Màn hình có thiết kế không viền và bảng điều khiển cảm ứng Bảo động con tin và bảo động đột nhập Nhập mật khẩu ở phương pháp an toàn Chế độ khóa
2	X100		KHÓA CỬA THÔNG MINH NHẬP ĐANG KHUÔN MẶT X100 - Truy cập: Có 9 cách mở khóa như: Nhấn diện khuôn mặt/ vân tay/ mật khẩu/ thẻ từ/ chìa khóa cơ/ ứng dụng trên điện thoại di động/ mở khóa từ xa/ xác thực hai yếu tố/ chế độ thường mở. Bộ đôi camera mặt mèo quang phổ có độ phân giải full HD 1080, Camera kép: ống kính có góc siêu rộng 120°, chế độ quang sát màu sắc ban đêm Đặc điểm -Kích thước: 24mm * 240mm (Kích thước của các khung cửa khác có thể được điều chỉnh bằng cách thay thế tấm dẫn hướng) -Dung lượng: 100 Vân tay / 100 Mật khẩu /100 Thẻ từ /100 Khuôn mặt. -Nhấn diện khuôn mặt : Nhận dạng mặt hơn 2 triệu điểm ảnh RGB và hơn 2 triệu điểm ảnh hồng ngoại 1080P @ 25fps. -Nhấn diện khuôn mặt tốt nhất từ 0,5 đến 1,5m. Góc phát hiện: ngang 120° dọc 120° -Nguồn cấp: Pin lithium 7,5 V 7750mAh + 5000mAh -Chức năng bảo động: Cửa không đóng sau khi hết thời gian chờ, cảnh	28,905,000		

3	C100		KHÓA CỬA THÔNG MINH C100 - Cách mở khóa: Vân tay / Mặt khẩu / Chia khóa cơ học / Ứng dụng LifeSmart từ xa - Dung lượng người dùng: Nhóm 99 người - Điều đọc đầu vân tay: Cảm biến bán dẫn - Nhập mặt khẩu: Phím cảm ứng - Chức năng mặt khẩu: Mặt khẩu ảo; Bảo vệ bằng mặt khẩu - Hệ thống chip: CPU kép và hệ thống kép - Thời gian nhận dạng vân tay: <0.5s - Móc treo: Chiusi lực - Khóa xi lanh: Hạng C - Phím cơ học: 2 - Nguồn cấp: Pin kiềm AA 4 * 1.5V thời lượng Pin lên đến 2 năm - Nhiệt độ hoạt động: -250C~550C - Độ dày cửa phù hợp: 46-115mm - Thân khóa phù hợp: J6068 (Tiêu chuẩn) - Giao thức radio: CoSS - Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m	7,784,000		
1	LS258		CAMERA WIFI TRONG NHÀ XOAY - Bảo động chuyển động - Giám sát thời gian thực độ nét cao 1080P - Đàm thoại hai chiều - Chế độ xem ban đêm hồng ngoại; IR: 8m - Giao tiếp với các thiết bị và thông báo cảnh báo - Xoay và nghiêng để theo dõi 360 độ - Tính năng che ống kính để bảo vệ thông tin cá nhân - Giám sát và điều khiển từ xa qua ứng dụng di động	2,600,000		
2	LS259		CAMERA WIFI NGOÀI TRỜI - Giám sát thời gian thực độ nét cao 1080P - Bắn để tích cực chế nhạo bảo âm thanh ảnh sáng - Nhìn đêm hồng ngoại - Cấp bảo vệ IP66 để lắp đặt ngoài trời	2,825,000		
3	LS214A2		CAMERA BULLET A14 AI - Cảm biến hình ảnh CMOS - độ phân giải 4MP(2560H*140V) - Thông số độ lux: Hiện thị màu sắc với 0.0005lux @ (F1.0, AGC on); B/W với chỉ số 0 lux @ IR on - Ống kính cố định 3.6mm. - Góc quan sát ngang 77.2°, dọc 42.3°, chéo 90.4°. - Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 - IR led lên đến 20m. - Cân bằng ánh sáng trắng tự động/ thủ công - Camera ngoài trời / trong nhà với tiêu chuẩn kháng nước IP66 - Nguồn cấp DC 12V-POE (IEEE802.3af) * Các tính năng thông minh: Phát hiện con người và phương tiện, phát hiện xâm nhập theo phạm vi	3,677,500		
1	LS181		ĐÈN CẦU THANG/HÀNH LANG - Tự động chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng - Tiết kiệm năng lượng - Chống thấm nước với bảo vệ chống xâm nhập IP65 - Chùm sáng có thể điều chỉnh để tạo ra ánh sáng khác nhau và cho các ứng dụng khác nhau	1,700,000		
2	LS065		ĐÈN LED DÂY - Công nghệ LED công suất thấp - 16 triệu màu để tạo ra nhiều ánh sáng khác nhau - Điều chỉnh độ sáng	2,220,000		
3			2 meters in length	990,000		
4			24V 3A CN adapter	417,500		
5			Light Strip Connect Cable	25,000		
6			Light Strip Connection Pin	17,500		
7	HDL5507-CW		ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN CHỐNG CHÓI TI HDL.5507-CW - Kích thước sản phẩm: 62 × 87mm - Khoảng mở: 55mm - Góc chùm: 25 ° - Góc xoay: 30 °	2,850,000		
8	HDL7512-CW		ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN CHỐNG CHÓI TI HDL.7512-CW - Kích thước sản phẩm: 83 × 93mm - Khoảng mở đầu: 75mm - Góc chùm: 25 ° - Góc xoay: 30 °	2,890,000		
9	LS261A7		CT DIMMING LED DRIVER (12W/CoSS) - Công suất: 12W - Dải điện áp đầu ra: 25-40VDC - Dòng ra: 290mA (Max) - Dải tần: 50 / 60Hz - Nhiệt độ hoạt động: TA: -20 ~ 45 °C TC: 85 °C	1,135,000		
10	LS261A12		CT DIMMING LED DRIVER (12W/CoSS) - Công suất: 12W - Dải điện áp đầu ra: 25-40VDC - Dòng ra: 290mA (Max) - Dải tần: 50 / 60Hz - Nhiệt độ hoạt động: TA: -20 ~ 45 °C TC: 85 °C	1,480,000		
11	LS255		Two Channel Dimmer Controller (0-10V) Hoạt động với Smart Station, kết nối với bộ điều chỉnh độ sáng truyền thống để điều khiển nó bằng APP, điều chỉnh cả độ sáng và nhiệt độ màu, ghép nối dễ dàng, đèn LED chỉ báo, điều khiển độ sáng chính xác theo tỷ lệ phần trăm , quản lý tới đa 50 đèn downlight	1,750,000		
12	LS012		BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED LS012 - Kết nối với trung tâm để điều khiển đèn led dây - Công suất nguồn: Tối đa 12W/Met - Dải điện áp đầu ra: 24VDC - 5A - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C - Khoảng cách tín hiệu (trường mở): 200m	1,300,000		

13	LS262A15		Trình điều khiển đèn LED làm mờ LifeSmart CT (150W/CoSS) là trình điều khiển thông minh điện áp không đổi 24V được sử dụng làm nguồn cung cấp năng lượng điều chỉnh độ sáng cho các dải đèn điện áp thấp nhiệt độ hai màu và hệ thống đèn rãnh từ tính. Thông qua APP di động, bảng điều khiển, giọng nói và các cách khác, bạn có thể điều khiển công tắc của đèn mọi lúc, mọi nơi, đồng thời điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu của đèn. Nó cũng có thể được liên kết với các thiết bị thông minh khác (chẳng hạn như cảm biến động, động cơ rèm, v.v.) để đạt được nhiều cảnh chiếu sáng tùy chỉnh.	4,180,000		
14	KU-2835-120D-24V-CCT		ĐÈN LED DÂY KU-2835-120D-24V-CCT - Đèn có ổ cắm một đầu, có thể nối dây led bằng đầu nối, hoặc hàn. - Nguồn sáng: 2835 SMD. - Điện áp: 24V, Ra>90. - Công suất nhiệt độ một màu: 8W / m, công suất nhiệt độ màu kép: 16W / m, 2700-6500K - Hiệu ứng ánh sáng: Trắng 100lm / W - Trắng ấm 90lm / W. - Số lượng LED: (60 + 60) Đèn LED / M. - Chiều rộng: 8mm, khoảng cách cắt: 100mm. - Tiêu chuẩn kháng nước IP: 20. - Quy cách: 5m / cuộn. - Phụ kiện đi kèm bao gồm: 1 Mối nối 3Pin giữa dây led với bộ điều khiển dây Led, 1 Đầu nối thẳng dài đến 3 chân, 1 đầu nối 3Pin Light, 5 đai kẹp cố định dây led, 10 chiếc ốc vít bằng thép không gỉ.	1,127,500		
15	KU-2835-240D-24V-CCT		ĐÈN LED DÂY KU-2835-120D-24V-CCT - Đèn có ổ cắm một đầu, có thể nối dây led bằng đầu nối, hoặc hàn. - Nguồn sáng: 2835 SMD. - Điện áp: 24V, Ra>90. - Công suất nhiệt độ một màu: 14W / m, công suất nhiệt độ màu kép: 28W / m, 2700-6500K - Hiệu ứng ánh sáng: Trắng 100lm / W - Trắng ấm 90lm / W. - Số lượng LED: (120 + 120) Đèn LED / M. - Chiều rộng: 8mm, khoảng cách cắt: 50mm. - Tiêu chuẩn kháng nước IP: 20. - Quy cách: 5m / cuộn. - Phụ kiện đi kèm bao gồm: 5 cái đai kẹp cho dây led, 10 chiếc ốc vít bằng thép không gỉ.	1,797,500		
16	3Pin Light Strip Straight Connector		Mối nối đường thẳng giữa dải đèn băng trần rộng 8mm, đầu nối 3Pin màu trắng, 10 chiếc / túi	107,500		
17	3Pin Light Strip Corner Connector		Mối nối vị trí góc giữa dải đèn băng trần rộng 8mm, đầu nối 3Pin màu trắng, dài 15cm 22 # đỏ, vàng và trắng 3 dây song song, 10 chiếc / túi	250,000		
18	3Pin Light Strip-Driver Connector		Kết nối giữa dải đèn băng trần rộng 8mm và trình điều khiển, đầu nối 3Pin màu trắng, dài 15cm 22 # đỏ, vàng và trắng 3 dây song song, 5 PCS / túi	107,500		
19	Light Strip Fixed buckle		Đai kẹp tăng cường cố định cho dải led 8mm rộng băng trần vị trí dải ánh sáng khóa silicon ngà, 20 khóa + 40 ốc vít / túi thép không gỉ	107,500		
X. GIƯỜNG THÔNG MINH						
1	LS121GD		GIƯỜNG THÔNG MINH (M15) - Đặc điểm chức năng kết nối wifi - Giải trí: Phát nhạc yêu thích của bạn, lướt internet, phát video, v.v - Điều khiển: Tạo cảnh để điều khiển ngôi nhà của bạn chỉ với một lần chạm - Máy ảnh tích hợp - Kiểm tra sức khỏe: Bao gồm cân và cảm biến khuôn mặt. - Bảo thức đánh thức. - Kiểm soát lịch trình của bạn - Điều khiển bằng giọng nói: Cài đặt Amazon Alexa.	54,488,000		
2	LS122BL		GIƯỜNG THÔNG MINH (M23) - Đặc điểm chức năng kết nối wifi - Giải trí: Phát nhạc yêu thích của bạn, lướt internet, phát video, v.v - Điều khiển: Tạo cảnh để điều khiển ngôi nhà của bạn chỉ với một lần chạm - Máy ảnh tích hợp - Kiểm tra sức khỏe: Bao gồm cân và cảm biến khuôn mặt. - Bảo thức đánh thức. - Kiểm soát lịch trình của bạn - Điều khiển bằng giọng nói: Cài đặt Amazon Alexa.	68,500,000		

CÁC ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT:
- Quy cách hàng hóa: Hàng phân phối chính hãng Lifesmart có đầy đủ chứng nhận CO/CQ, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đầy đủ phụ kiện, đóng gói theo tiêu chí của Nhà Sản Xuất.

ĐIỀU KHOẢN THUÔNG MẠI:
- Giá trên bảng giá bán lẻ và chưa bao gồm 10% VAT
- Thanh toán bằng vnd. Tiền mặt hoặc chuyển khoản (Theo thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên)
- Bảo hành : 24 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA HÀNG:
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LƯU PHÚC
Địa chỉ: 567 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP. HCM
Điện thoại : 028.66802215
Hotline: 0913.603637 - 0916.516912 - 0916516914
Website: www.luphuc.vn - www.cameraluphuc.com